



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N° 210 - SOL

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **H/201 PIANELLA MARTE 15X30X2,6**
2. Numero di tipo: **H/201**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla rispettiva specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **Elementi per pavimentazione in laterizio per impiego interno/esterno.**
4. Nome ed indirizzo del fabbricante: **SO.LA.VA. S.p.A.**
Stabilimento di produzione: Piandiscò (Ar)
Via Urbinese, 45/F
52026 Piandiscò (Ar) - Italia
5. *Non Applicabile*
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **4**
7. *Non Applicabile*
8. *Non Applicabile*
9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica Armonizzata
Reazione al fuoco	A1 FL	UNI EN 14411:2012
Rilascio di sostanze pericolose		
<i>Cadmio</i>	NPD	
<i>Piombo</i>		
Forza di rottura	> 2000 N	
Durabilità, per:		
<i>Uso interno</i>	Conforme	
<i>Uso esterno - resistenza al gelo</i>	Conforme	
Tattilità	NPD	
Scivolosità (secondo il metodo B.C.R.)		
Su superficie asciutta	>0,40	D.M. 236 del 14/06/1989
Su superficie Bagnata	>0,40	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Gregorio Del Buffa Amm. Delegato

Piandiscò 19/05/2014



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N° 211 - SOL

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **H/241 PIANELLA MARTE 15X40X2,6**
2. Numero di tipo: **H/241**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla rispettiva specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **Elementi per pavimentazione in laterizio per impiego interno/esterno.**
4. Nome ed indirizzo del fabbricante: **SO.LA.VA. S.p.A.**
Stabilimento di produzione: Piandiscò (Ar)
Via Urbinese, 45/F
52026 Piandiscò (Ar) - Italia
5. *Non Applicabile*
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V
7. *Non Applicabile*
8. *Non Applicabile*
9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica Armonizzata
Reazione al fuoco	A1 FL	UNI EN 14411:2012
Rilascio di sostanze pericolose		
<i>Cadmio</i>	NPD	
<i>Piombo</i>		
Forza di rottura	> 2000 N	
Durabilità, per:		
<i>Uso interno</i>	Conforme	
<i>Uso esterno - resistenza al gelo</i>	Conforme	
Tattilità	NPD	
Scivolosità (secondo il metodo B.C.R.)		D.M. 236 del 14/06/1989
Su superficie asciutta	>0,40	
Su superficie Bagnata	>0,40	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Gregorio Del Buffa Amm. Delegato

Piandiscò 19/05/2014



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N° 212 - SOL

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **H/202 PIANELLA MINERVA 15X30X2,6**
2. Numero di tipo: **H/202**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla rispettiva specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **Elementi per pavimentazione in laterizio per impiego interno/esterno.**
4. Nome ed indirizzo del fabbricante: **SO.LA.VA. S.p.A.**
Stabilimento di produzione: Piandiscò (Ar)
Via Urbinese, 45/F
52026 Piandiscò (Ar) - Italia
5. *Non Applicabile*
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato
7. *Non Applicabile*
8. *Non Applicabile*
9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica Armonizzata
Reazione al fuoco	A1 FL	UNI EN 14411:2012
Rilascio di sostanze pericolose		
<i>Cadmio</i>	NPD	
<i>Piombo</i>		
Forza di rottura	> 2000 N	
Durabilità, per:		
<i>Uso interno</i>	Conforme	
<i>Uso esterno - resistenza al gelo</i>	Conforme	
Tattilità	NPD	
Scivolosità (secondo il metodo B.C.R.)		
Su superficie asciutta	>0,40	D.M. 236 del 14/06/1989
Su superficie Bagnata	>0,40	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Gregorio Del Buffa Amm. Delegato

Piandiscò 19/05/2014



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N° 213 - SOL

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **H/242 PIANELLA MINERVA 15X40X2,6**
2. Numero di tipo: **H/242**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla rispettiva specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **Elementi per pavimentazione in laterizio per impiego interno/esterno.**
4. Nome ed indirizzo del fabbricante: **SO.LA.VA. S.p.A.**
Stabilimento di produzione: Piandiscò (Ar)
Via Urbinese, 45/F
52026 Piandiscò (Ar) - Italia
5. *Non Applicabile*
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **4**
7. *Non Applicabile*
8. *Non Applicabile*
9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica Armonizzata
Reazione al fuoco	A1 FL	UNI EN 14411:2012
Rilascio di sostanze pericolose	NPD	
<i>Cadmio</i>		
<i>Piombo</i>	> 2000 N	
Forza di rottura		
Durabilità, per:		
<i>Uso interno</i>	Conforme	
<i>Uso esterno - resistenza al gelo</i>	Conforme	
Tattilità	NPD	
Scivolosità (secondo il metodo B.C.R.)		D.M. 236 del 14/06/1989
Su superficie asciutta	>0,40	
Su superficie Bagnata	>0,40	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Gregorio Del Buffa Amm. Delegato

Piandiscò 19/05/2014



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N° 214 - SOL

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **H/203 PIANELLA CERERE 15X30X2,6**
2. Numero di tipo: **H/203**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla rispettiva specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **Elementi per pavimentazione in laterizio per impiego interno/esterno.**
4. Nome ed indirizzo del fabbricante: **SO.LA.VA. S.p.A.**
Stabilimento di produzione: Piandiscò (Ar)
Via Urbinese, 45/F
52026 Piandiscò (Ar) - Italia
5. *Non Applicabile*
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto di cui all'allegato V:4
7. *Non Applicabile*
8. *Non Applicabile*
9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica Armonizzata
Reazione al fuoco	A1 FL	UNI EN 14411:2012
Rilascio di sostanze pericolose		
<i>Cadmio</i>	NPD	
<i>Piombo</i>		
Forza di rottura	> 2000 N	
Durabilità, per:		
<i>Uso interno</i>	Conforme	
<i>Uso esterno - resistenza al gelo</i>	Conforme	
Tattilità	NPD	
Scivolosità (secondo il metodo B.C.R.)		
Su superficie asciutta	>0,40	D.M. 236 del 14/06/1989
Su superficie Bagnata	>0,40	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Gregorio Del Buffa Amm. Delegato

Piandiscò 19/05/2014



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N° 215 - SOL

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **H/243 PIANELLA CERERE 15X40X2,6**
2. Numero di tipo: **H/243**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla rispettiva specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **Elementi per pavimentazione in laterizio per impiego interno/esterno.**
4. Nome ed indirizzo del fabbricante: **SO.LA.VA. S.p.A.**
Stabilimento di produzione: Piandiscò (Ar)
Via Urbinese, 45/F
52026 Piandiscò (Ar) - Italia
5. *Non Applicabile*
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato **V: 4**
7. *Non Applicabile*
8. *Non Applicabile*
9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica Armonizzata
Reazione al fuoco	A1 FL	UNI EN 14411:2012
Rilascio di sostanze pericolose		
<i>Cadmio</i>	NPD	
<i>Piombo</i>		
Forza di rottura	> 2000 N	
Durabilità, per:		
<i>Uso interno</i>	Conforme	
<i>Uso esterno - resistenza al gelo</i>	Conforme	
Tattilità	NPD	
Scivolosità (secondo il metodo B.C.R.)		
Su superficie asciutta	>0,40	D.M. 236 del 14/06/1989
Su superficie Bagnata	>0,40	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Gregorio Del Buffa Amm. Delegato

Piandiscò 19/05/2014